

Guia de Produtos

COMACO

COPIADORAS

Vendas, Locações e Serviços

(55) 3412-2962 98426-2503



RICOH

imagine. change.



QUEM SOMOS

A Ricoh Brasil possui mais de 40 anos de conhecimento do mercado brasileiro e experiência no segmento de impressão. Comercializamos impressoras, copiadoras, duplicadores, equipamentos multifuncionais de diferentes tamanhos, equipamentos de alto volume, projetores, além de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, controle de custos de impressão, dados variáveis e muitos outros. Oferecemos também soluções completas de MDS (Managed Document Service) onde nos responsabilizamos por todo o serviço de impressão das empresas e todas as etapas, melhorias e processos relacionados a ele.

A comercialização de nossos produtos também é feita através da nossa ampla rede de Revendas Autorizadas. Hoje possuímos mais de 200 empresas credenciadas e estas são treinadas e capacitadas para atender os clientes em todas as cidades do Brasil.

Somos uma empresa com grande preocupação ambiental, por mais de 20 anos temos nos destacado na indústria por desenvolvermos produtos ecológicos. Temos como filosofia o conceito "Our Earth, Our Tomorrow" (Nossa Terra, Nosso Amanhã). Esta é uma armação de que se todos nós compartilhamos o planeta, todos nós temos que ajudar a protegê-lo e preservá-lo. Pelo 7º ano consecutivo, a Ricoh foi eleita em 2012 uma das 100 Empresas mais Sustentáveis do Mundo (Global 100 Most Sustainable Corporation in the World), este título apenas traduz a nossa preocupação com o meio-ambiente.

RICOH
imagine. change.

A COMACO atua a mais de 36 anos na região Fronteira Oeste do RS.

Pautamos nosso trabalho no atendimento das necessidades específicas de cada um de nossos clientes, seja na venda ou na locação.

Oferecemos mais de 80 produtos de alta tecnologia entre eles multifuncionais laser P&B e Color, impressoras laser P&B e Color, duplicadores digitais, copiadoras e impressoras de engenharia, scanners de grande formato, impressoras de produção gráfica, projetores e copiadoras digitais, bem como uma prestação de serviços local, ágil e eficiente.

Atendemos clientes nos mais diversos segmentos do mercado, desde o Serviço Público, Comércio, Escolas, Despachantes Aduaneiros, Escritórios Contábeis, Clínicas Médicas, Hotéis, Advogados, Transportadoras, Publicitários, Prestadores de Serviço, Laboratórios, Cartórios, Farmácias, Hospitais, etc...

COMACO
COPIADORAS
Vendas, Locações e Serviços

REVENDEDOR AUTORIZADO
RICOH

Rua Flores da Cunha, 1120 - Centro - Uruguaina - RS CEP: 97500-300

Tel./Fax: (55) 3412-2962 (55) 3411-8138 Cel.: (55) 98426-2503

pedro@comacocopiadoras.com.br

www.comacocopiadoras.com.br

WhatsApp 



Câmera padrão de 360 graus

RICOH THETA

Ricoh Theta



- Meio de gravação Interno, aproximadamente 8 GB
- Número de fotos que podem ser gravadas, tempo * 1 Imagem fixa: (L) Aprox. 1600 imagens, (M) 9000 imagens
- Vídeo (temporizador por gravação): máx. 5 minutos * 6
- Vídeo (tempo total de gravação): (L) Aprox. 63 minutos, (M) Aprox. 171 minutos * 6
- Fonte de energia Bateria de íões de lítio (incorporada) * 2
- Vida da bateria Aprox. 260 fotos * 3
- Liberação remota Compatível com CA-3
- Pixels efetivos Aprox. 12 megapixels (x2)
- Pixels de saída Equivalente a aprox. 14 megapixels
- Resolução de imagem estática L: 5376 x 2688, M: 2048 x 1024
- Resolução de vídeo / taxa de quadros / taxa de bits L: 1920 x 1080/30 fps / 16 Mbps
- M: 1280 x 720/15 fps / 6 Mbps
- Protocolo de comunicação Wi-Fi HTTP (Compatível com Open

360° para todos.

Visão 360° pode ser apreciada com alto desempenho e facilidade de uso.

Modelo de classe padrão

Impressora em Tecido

Ri 1000

Impressão direta em tecido

Comece um lucrativo negócio de

impressão em tecido sob demanda

Impressora de vestuário personalizada

que cabe na sua mesa

Imprima até uma resolução de 1200x1200ppp

Área de impressão de até 16" x 19.6"

Encurtar o tempo do design para imprimir com o software incluído



Multifuncional Preto e Branco - A4



M320F

- Cópia/Impressão/Digitalização em cores/Fax padrão
- Velocidade de cópia/impressão de 34 ppm
- Resolução de até 1.200 x 1.200 dpi
- Frente e verso padrão
- Capacidade de papel padrão de 300 folhas
- Ethernet 10/100Base-TX
- Tamanho de papel de até 8,5 x 14 pol. (Ofício)
- Emulação padrão PCL5 e 6
- USB 2.0 padrão
- Alimentador automático reverso de documentos (ARDF) para 35 folhas
- Os recursos de digitalização incluem digitalização em cores, para e-mail e para pasta/FTP/USB
- Cartucho de toner all in one (AIO) fácil de substituir



IM 430F

- Tecnologia: LED com processador Intel Atom de 1,46 GHz com 2 GB de RAM e 320 GB de HD
- Painel de operação inteligente de 10,1 polegadas (tela sensível ao toque) com suporte a aplicativos
- Velocidade de cópia: 45 cópias por minuto (CPM) * (Duplexing demora mais)
- Resolução: 600 x 600 dpi Copiar / Digitalizar e até 1200 x 1200 Impressão com 256 níveis de escala de cinza
- Recursos da impressora: Até 1200 x 1200 dpi Impressão em rede / PC duplex em 37 ppm * PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação) Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC e Ricoh Smart Device Connector
- Recursos do Scanner: 40ppm simples/ 80ppm Duplex 600 x 600 dpi Color Digitalização duplex: E-mail, FTP, HDD, I-fax, SMBf
- Warm-Up / 1ª Velocidade de Cópia: Menos de 25 segundos de aquecimento / menos de 6 segundos para o primeiro out
- Tamanho original da cópia: 8,5 "x 14" via 50 páginas Single Pass ADF (SPDF) ou Platen Top
- Tipo de mídia: Bond, Cartão, Color, envelopes, papel de carta, etiqueta Stock
- Tamanhos ajustáveis: 5,5 "x 8,5" a 8,5 "x 14,0
Peso do papel: Bandeja Principal: 14 – 58 Lbs. / Bandeja By-Pass: 14 – 43 Lbs. De 52 à 256 G/M²
- Capacidade de saída de papel: 250 folhas (face recolhida pela bandeja interna) Capacidade de entrada de papel: 500 folhas (bandeja principal) / 100 folhas (bandeja bypass)

IM 550F IM 600F



Tecnologia Impressão eletrofotográfica a laser PB
Tipo de Toner Seco, monocomponente
Resolução de Cópia 600 x 600 dpi
Painel de Operação Painel de Operação Inteligente de 10,1”
Veloc. Cópia/Impressão PB MP 501SPF: 52 ppm (Carta) MP 601SPF: 62 ppm Volume Máximo MP 501SPF: 16.600 impressões Mensal MP 601SPF: 16.600 impressões Regime de Pico MP 501SPF: 250.000 impressões MP 601SPF: 275.000 impressões
Memória (Padrão/ 2 GB de RAM + Unid.Disco Rígido de 320 GB Máxima)Tipo de Original Folhas/Livros Tam. Máximo de Original Ofício (216x356mm)
Capacid. de Papel Padrão 1 x Bandeja de 500 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas
Capacid. de Papel Máxima 2.600 folhas
Tamanhos de Papel Bandeja de Papel: 105x148 Suportados Bandeja Alim.Manual: 70 x 148 mm Suportadas Duplex: 64 a 120 g/m²
Bandeja de Aliment. Manual: 60 a 220 g/m²
Tipos de Papel Suportados Comum, Fino, Médio, Espesso, Reciclado,Colorido, Especial, Timbrado, Pré-impresso, Sulfito, OHP (Transparência)*, Etiqueta*, Envelopes**
Tamanho de Originais do Ofício (216 x 356 mm)
Alimentador de Originais
Gramatura de Papel do 50 a 80 g/m²
Alimentador de Originais Capacidade do 75 folhas
Dimensões (L.xP.xA.) 475x504x645 mm (unidadeprincipal)
Peso 28kg Consumo de Energia MP501SPF: 740W (Em operação) MP 601SPF: 774 W



MP 305 SPF+

GERAL
velocidade de saída contínua 30 páginas por minuto
Memória – Standard 2 GB
HDD 320 GB
Dimensões (W x D x H)350 x 493 x 505 mm
Peso 32 kg Fonte de energia

MANUSEIO DE PAPEL
Bandeja de papel padrão (s) A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja Bypass A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
peso de papel – Bandeja de papel (s) 60–105 g / m²
peso de papel – Bandeja Bypass 52–163 g / m²
peso de papel – Duplex 60–105 g / m²

IMPRESSORA WI-FI
linguagem de impressora – Standard PCL5e, PCL6 (XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF
linguagem de impressora – Máximo 600 x 600 dpi Interface – Padrão slot SD, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 Base-T, USB 2.0 Interface –

SCANNER
A velocidade de digitalização – A4, Máximo 30 originais por minuto
Resolução – Padrão 100 – 600 dpi
Resolução – Padrão200 dpi
Tamanho original A3, A4, A5, B4, B5, B6
Digitalizar para – E-mail SMTP (Mail Server), TCP/IP, SMB, FTP, NCP, USB, cart. SD
Formatos: PDF; TIFF; JPEG; PDF-A.

Multifuncional Preto e Branco - A3 ■ Impressora Preto e Branco - A4



MP 2555 SP
MP 3055 SP
MP 3555 SP
MP 4055 SP
MP 5055 SP
MP 6055 SP



P 311

- Cópia/Impressão/ Digitalização em cores padrão e Fax opcional
 - Velocidade de cópia/impressão de 40 ppm (MP 4054), 50 ppm (MP 5054) ou 60 ppm (MP 6054)
 - Resolução de até 1200 x 1200 dpi
 - 2 GB RAM/ HDD de 320 GB padrão
 - Alimentador de documento com transmissão única (SPDF) padrão para 220 folhas
 - Frente e verso padrão
 - Capacidade máxima de papel de 4700 folhas (totalmente configurada)
 - Tamanho de papel de até 11 pol. x 17 pol. (até 12 pol. x 18 pol. via bandeja manual)
 - Suporta papel de até 300 g/m²
 - PCL5e/6 e XPS padrão
 - Adobe® PostScript® 3™ genuíno padrão opcional
 - Ethernet 10/100Base-TX padrão, Gigabit Ethernet e USB 2.0/slot de cartão SD I/F (para digitalização/impressão para/de mídia removível)
 - Interfaces sem fio e paralelas opcionais
 - Digitalização para e-mail/pasta/URL incorporada, Digitalização para USB/SD, TWAIN e Digitalização em cores
 - Com o OCR opcional incorporado, o usuário pode recuperar documentos rapidamente pesquisando palavras específicas no texto PDF em até 14 idiomas
 - O painel de operações inteligente opcional 10.1" Wide Super VGA oferece a funcionalidade e o desempenho de smartphones e tablets.
- Velocidade de impressão de 34 ppm
 - Tamanho de papel de até 8,5 x 14 pol. (Ofício)
 - Suporta papel de até 130 g/m² pela bandeja padrão, 162 g/m² pela bandeja manual e 105 g/m² (duplex)
 - Capacidade máxima de 1600 folhas de papel
 - Até 1200 x 1200 dpi
 - Frente e verso
 - Ricoh RPCS padrão. PCL5e/6, XPS, Adobe PostScript 3 genuíno e Impressão Direta de PDF
 - IPDS opcional
 - USB 2.0 de alta velocidade padrão, Host USB 2.0 e Ethernet 10/100Base-
 - LAN sem fio IEEE 802.11 a/g opcional, Gigabit Ethernet opcional, Placa de interface IEEE 1284 e Cartão VM opcional para dispositivos baseados em Java



P 502

- Velocidade de impressão de 43 ppm
- Tamanho de papel de até Ofício 1
- Suporta papel de até 216 g/m² pela bandeja padrão e 105 g/m² (duplex)
- Capacidade máxima de 1600 folhas de papel
- Processador de 466 MHz
- 256 MB de RAM ampliável a 512 MB de RAM
- Até 1200 x 1200 dpi
- Frente e verso opcional
- PCL5e/6 padrão, emulação PostScript3, Impressão Direta de PDF e XPS (XPS via download)
- USB 2.0 padrão, Ethernet 10/100Base-TX e Host USB I/F
- LAN sem fio IEEE 802.11 a/g opcional, Gigabit Ethernet opcional e IEEE 1284 paralela opcional
- DOSS e Criptografia de HDD opcional



P 800 P 801

- Velocidade de impressão de 55/60 ppm
- Tamanho de papel de até 8,5 x 14 pol. (Ofício)
- Capacidade máxima de papel de 1600 folhas (totalmente configurada)
- Processador de 533 MHz
- 512 MB de RAM ampliável a 1 GB de
- HDD de 320 GB opcional
- Suporta papel de até 162 g/m² pela bandeja padrão e duplex
- Até 1200 x 1200 dpi
- Frente e verso padrão
- PCL5e/6, XPS, Adobe PostScript 3 genuíno, Impressão Direta de PDF e IPDS (opcional)
- USB 2.0 padrão de alta velocidade (Tipo B), Gigabit Ethernet e Host USB 2.0 (Tipo A)
- Adaptador sem fio IEEE 802.11 a/b/g/n e IEEE 1284 paralela opcionais
- Utilitários de impressão @Remote, SmartDeviceMonitor, Device Manager NX, Web SmartDeviceMonitor e Web Image Monitor

Impressora Preto e Branco - A3 ■ Multifuncional Colorida - A4



6430DN

- Velocidade de impressão de 43 ppm
- Tamanho de papel de até 11 x 17 pol. (A3)
- Suporta papel de até 128 g/m² pela bandeja padrão e duplex
- Capacidade máxima de 8200 folhas de papel
- Processador Duron de 866 MHz
- RAM de 256 MB e HDD de 80 GB
- Até 1200 x 1200 dpi
- Frente e verso padrão
- Ricoh RPCS padrão, emulação de PCL5e/6, Adobe PostScript 3 genuíno e Impressão Direta de PDF
- USB 2.0 padrão e Ethernet 10/100Base-TX
- IEEE 802.11b, Gigabit Ethernet e IEEE 1284 opcionais
- Unidades de acabamento de grampeamento ou costura e cola opcionais com opções de interposição, perfuração e encadernação.



M C251FW

- Cópia/Impressão/Fax/Digitalização padrão
- Velocidade de cópia/impressão de 26 ppm preto e branco e em cores
- Tamanho de papel de até 8,5 x 14 pol. (Ofício)
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 35 folhas
- Capacidade máxima de 751 folhas de papel
- 256 MB de RAM
- Até 2.400 x 600 dpi equivalentes
- Frente e verso padrão até 90g/m²
- Suporta papel de até 160g/m² em todas as bandejas de papel padrão
- Emulação PCL5c/6 e PostScript 3 padrão
- USB 2.0 padrão, Ethernet 10/100Base-TX, Interface de host USB para PictBridge™ e IEEE 802.11 b/g/n (conexões de rede Ethernet e sem fio não podem ficar ativas ao mesmo tempo)
- Digitalização para e-mail/Pasta/FTP/USB e Rede TWAIN
- A impressão bloqueada permite a impressão segura e protegida por senha
- Impressão móvel com suporte do aplicativo Ricoh Smart Device Print&Scan

Multifuncional Colorida - A4



IM C300F

- Cópia/Impressão/Fax/Digitalização padrão
- Velocidade de cópia/impressão de 31 ppm em preto e branco e em cores
- Papel de até 8,5 x 14 pol. (Ofício)
- 1 GB de RAM
- Até 1200 x 1200 dpi
- Frente e verso padrão
- Alimentador automático reverso (ARDF) de documentos para 50 folhas
- Suporta papel de até 163 g/m² pela bandeja padrão, 220 g/m² pela bandeja manual, 163 g/m² (duplex)
- PCL5c/6 padrão, XPS e Adobe PostScript[®] 3™ genuíno
- USB 2.0 padrão (Tipo A e B) e Ethernet 10/100Base-TX
- IEEE 801.11 a/b/g opcional e Gigabit Ethernet
- Digitalização/Impressão padrão para/de cartões SD e USB
- Suporte a compactação MH, MR, MMR, JPEG, JPEG2000, JBIG2, suporte a PDF/A e PDF com assinatura digital
- USB externo padrão, teclado QWERTY
- Tela touchscreen personalizável



IM C400F

COPIADOR

Ecrã a cores 10,1 polegadas ANDROID
45 ppm PB | 42 ppm Cor
ARDF de 50 folhas
Velocidade de 1ª cópia: 6 seg. PB e 10,5 seg a Cores
Desde A5 até A4 e até 220g
Bandeja de 250 folhas + Alimentador Manual 100 folhas
Zoom: 25-400%
Memória: 2GB + 320GB Disco

IMPRESSORA

30/30 | 40/40 ppm PB/Cor
Linguagens standard: PCL5e, PCL6, Ps3
Resolução: 1200x1200 dpi
Ligação Rede, USB2.0

SCANNER

Scan to email, folder, FTP, USB
Formatos JPEG/TIFF/PDF/PDF-A
Possibilidade de ligação via Twain
Velocidade até 30ppm PB e Cor

FAX

LAN-fax integral
Encaminhamento de fax recebido p/email ou pasta
IP Fax & Internet FAX

Multifuncional Colorida - A3



**IM C2000
IM C2500**

O Painel de Operação Inteligente de 10,1 polegadas possui uma interface touchscreen intuitiva e fácil de usar, os documentos digitalizados podem ser encaminhados para email, salvos em um local de rede ou enviados para um compartilhamento de documentos baseado em nuvem. As opções de finalização incluem um finalizador sem grampos que simula os dedos, que nitidamente dobra os conjuntos de documentos.

Cópia, Impressão, Digitalização e Fax
Velocidade: 20/25 PPM (cor/pb)

Tamanho máximo de originais: A3 Tamanho de papel suportado: A5 até 12" X 18" Gramatura suportada: até 300g/m² (simplex) / duplex até 169g/m² Zoom: 25 até 400% Resolução de cópia: 600x600dpi Escalas de cinza: 256 tones Cópia contínua: 1 - 999 Printer CPU: 600Mhz RAM: 1,5GB / 2GB HDD: 250GB

Linguagem de impressão: PCL 5c/6, PDF (Padrão) / PostScript 3 (Opcional) Resolução: 1200 dpi Interface: (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) / USB 2.0 (Type A - impressão e digitalização / USB 2.0 (Type B - para impressão). Protocolos: TCP/IP (IPv4/IPv6),

Scanner Digitalização: Full color Velocidade: 54 páginas (A4 ABL 200/300DPI) (pb/cor) Escala: preto&branco: 2 tones / Color/Gray scale: 256 tones Formato de compressão para Binary B&W Image:: TIFF (MH/MR/MMR/JBIG2) Formato de compressão para Gray Scale / Full Color: JPEG Resolução: 100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi Formato de saída para email / folder: TIFF, JPEG, PDF, Clear Light PDF, PDF/A



**IM C3000
IM C3500**

Velocidade 30/35 PPM
Memória 1.5 GB HDD RAM padrão e 2GB RAM
Linguagem de descrição de página
PCL5c, PCL6, PDF Direct Print, Media Print & XPS
Optional: Adobe PostScript3, IPDS & PictBridge HD
Interno 250GB padrão CPU PMC-Sierra RM7035
600 Mhz

Protocolo da Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX*
Resolução de impressão até 1200 x 1200 dpi

Especificações do Scanner
Formatos de Arquivo único / Multi-página TIFF, PDF, PDF de alta compressão e PDF / A Página Única JPEG Modos de Scan Digitalizar-para-Email (com suporte LDAP) Digitalizar-para-Pasta (SMB / FTP / NCP *) Digitalizar-para-URL Scan-to-Mídia (USB / Cartão SD) Digitalização TWAIN de rede * A opção Netware é necessária Scanner(Twain)

Especificações Gerais
Alimentador Automático de Originais
100 folhas Tamanho original: 5,5 x 8,5 - 11 x 17 pol (A5 - A3) Peso do papel: Simplex: 11 - 34 Bond (40-128 g / m²) Duplex 14 - 34 Bond (52-128 g / m²) Velocidade de saída 30-ppm B&W & FC (LTR) Menos de 20 segundos Tempo da Primeira Cópia 7.1/4.6 segundos Resolução de Cópia 600dpi Requisitos de Energia 120V - 127V, 60Hz, 12A
Processo de Impressão
Método 4-Drum Peso 205.1 lbs. (93.1 kg)
Até 999 cópias Duplex Automático Padrão
Dimensões 23.1x27.0x35.9 pol (587x685x912mm)
Consumo de Energia 1,584W ou menos
Zoom 25% - 400% em incrementos de 1%

Multifuncional Colorida - A3



IM C4500
IM C6000



Especificações da Impressora

CPU Intel Celeron Processor U3405 1.07GHz

Opcional: PostScript 3: HD Interno 250GB padrão

IPadrão: 1000Base-T/100Base-TX Memória 2GB

RAM padrão e máx. Prot.da Rede TCP/IP (IPv4, IPv6
45/60 PPM

Resolução máxima de impressão 1200 x 1200 dpi

Especificações do Scanner

Velocidade de Digitalização 110 ipm Simplex / 180

ipm Duplex Área de Digitalização 11.7 x 17 pol
(297 mm - 432 mm)

Resolução do Scanner B & W e FC varredura em 100-

600 dpi, até 1200 dpi para digitalização TWAIN

Modo de Digitalização Digitalizar-para-Email

Digitalizar-para-Pasta (SMB / FTP / NCP *) Scan-to-

Mídia (USB / Cartão SD) Digitalização TWAIN de rede

Formatos de Arquivos ÚNICO/Multi-Page TIFF, PDF,

High Compression PDF & PDF/A Single Page JPEG

Alimentador de Documentos

Tipo de Papel Comum, Reciclado, Papel timbrado,

Cartão, papel pré-impresso, papel Bond, papel

revestido de alto brilho, papel de cor, envelopes,

bandeja de papel: 8,5 x 11 pol (A4)

Especificações Gerais

Dimensões 23.1 x 27.0 x 37.9 pol (587 x 685 x
963 mm)

Consumo de Energia 1,584W or less

Requisitos de Energia 120V - 127V, 60Hz, 12A

Resolução de Cópia 600 dpi

Tempo da 1ª Cópia 5.7/ 4 segundos

Capacidade de Saída Padrão: 500 folhas Máximo:
3.625 folhas



MP C6503SP/MP C8003SP

- Cópia/Impressão/Digitalização padrão e Fax opcional
- Velocidade de cópia/impressão de 65 ppm (MP C6502SP) e 80 ppm (MP C8002SP) em cores e preto e branco
- Resolução de impressão de até 1.200 x 4.800 dpi usando tecnologia VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)
- Suporta papel de +a t256g/m² nas bandejas padrão, 300g/m² na bandeja manual e 256g/m² no duplex
- Tamanho de papel em tamanhos de até 13 pol. x 19,2 pol. (SRA3+)
- HDD de 640 GB (2 de 320 GB) (permite recursos de impressão/armazenamento/segurança)

de papel (totalmente configurada)

- Alimentador automático de documentos com passada única padrão (SPDF) para 220 folhas - digitaliza a 120 spm (frente)/220 spm (frente e verso)
- Digitalização e impressão para USB/recurso de SD padrão
- Digitalização para OCR (PDF pesquisável) opcional
- PCL5c/6 e XPS padrão
- Adobe® PostScript® 3™ genuíno opcional
- USB 2.0 (Tipo e B) padrão, Ethernet 10/100/1000Base-TX e interface SD

Impressora Colorida - A4



P C311W

- WI-FI
- Velocidade de impressão de 25 ppm para preto e branco e em cores
- Tamanho de papel de até 8,5 x 14 pol. (Ofício)
- Capacidade máxima de 751 folhas
- Processador de 350 MHz
- 128 MB de RAM
- Até 2400 x 600 dpi
- Suporta papel de até 160 g/m² pela bandeja padrão e 90 g/m² (duplex)
- Frente e verso padrão
- Emulação PCL5c/6 e PostScript3 padrão
- A impressão bloqueada permite a impressão segura e protegida por senha
- Impressão móvel com suporte do aplicativo Ricoh Smart Device Print & Scan
- Permite que o administrador restrinja as funções por usuário
- Notificação de substituição do componente de imagem
- Oferece uma verdadeira vantagem ao combinar custos baixos de hardware com suprimentos de alto rendimento que garantem economias maiores de custo por página



SP C352DN

- Velocidade de impressão de 30 ppm (SP C440DN) ou 42 ppm (SP C441DN) preto e branco e em cores
- Tamanho de papel de até 8,5 x 14 pol. (Ofício) pela bandeja padrão (ou 8,5 x 49 pol. Via bandeja manual)
- Capacidade máxima de 2.300 folhas de papel
- Processador de 600 MHz
- 2 Giga de RAM ampliáveis para 768
- Até 1200x1200dpi
- Suporta papel de até 220 g/m² pela bandeja padrão e 163 g/m² (duplex)
- Frente e verso padrão
- PCL5c/6 padrão, Adobe[®] PostScript[®]3[™] genuíno, PDF Direct Print e PictBridge
- USB 2.0 padrão (Tipo A e B) e Ethernet 10/100Base-TX
- IEEE 802.11 a/g opcional, Gigabit Ethernet opcional e IEEE 1284/ECP paralela opcional
- A impressão NX bloqueada aprimorada permite a impressão segura e protegida por senha para qualquer dispositivo em rede

Impressora Colorida - A3 ■ Grandes Formatos



SP C842DN

- Velocidade de impressão de 60 ppm para preto e branco e em cores
- Tamanho de papel de até 12 x 18 pol. (A3) (ou 12 x 49 pol. via bandeja manual)
- Capacidade máxima de 4700 folhas de papel
- 2 GB de RAM
- Até 1200 x 1200 dpi (1 bit) e 9600 x 600 dpi (4 bits)
- Suporta papel de até 256 g/m² pela bandeja padrão, 300 g/m² pela bandeja manual e 169 g/m² (duplex)
- Frente e verso padrão
- HDD de 320 GB opcional
- PCL5c/6 padrão, Adobe® PostScript® 3 genuíno e Impressão Direta de PDF
- USB 2.0 padrão, Ethernet 10/100Base-TX e Host USB I/F
- IPDS, XPS e PictBridge opcionais
- LAN sem fio IEEE 802.11 a/g opcional, Gigabit Ethernet, Bluetooth e IEEE 1284 paralela
- Opções de acabamento incluindo unidade para Livreto de até 2000 folhas (com opcional de furação) ou unidade de acabamento para 3000 folhas (com unidade para perfuração ou encadernação) e caixa de correio com 4 escaninhos
- Recursos avançados de segurança



- Velocidade de cópia de 6 Ds/min.
- Velocidade de digitalização de 3,14 ips monocromático, 1,05 ips cores
- 600 dpi, 256 níveis de tons de cinza e 256 cores RGB
- Até 36 pol. x 590 pol. (49 pés)
- Uma ou duas tabelas de papel para rolo opcionais e bandeja cassette
- HDD padrão de 160 GB
- Controladora incorporada opcional e scanner incorporado

Grandes Formatos ■ Grandes Formatos Latex Color



- Oferece cópia/impressão/digitalização monocromática e totalmente em cores
 - Velocidade de impressão rápida de 3,2 ppm P&B e 1,1 ppm cores total (tamanho D)
 - Velocidade rápida de impressão de 3.14 ips monocromática, 1,05 ips em cores
 - Até 36" x 590" (49 pés)
 - Impressão de: PostScript3 padrão, USB ou cartão SD
 - Digitalização para: E-mail, Pasta, FTP, USB ou cartão SD
 - P/B, CPP semelhante aos dispositivos baseados em toner
 - CPP em cores competitivamente menor que tinta em cores
 - Total de custos operacionais menor e ciclos de manutenção preventiva mais longos em comparação a dispositivos EP tradicionais
 - Substituição do cabeçote de impressão de mais de 196.000 pés quadrados
- Oferece impressão totalmente em cores para produzir placas banners, coberturas de parede e invólucros brilhantes para propaganda interna e externa e displays de pontos de venda
 - Impressão máxima de até 63,8 pol., em largura de papel
 - Usa impressão em processo de seis cores, incluindo laranja, verde e branco, para atingir uma variação de cores mais ampla
 - A tinta ecológica em látex aquoso garante acabamento imediato
 - Os tipos de mídia incluem PET, lona, PVC à prova d'água, filme para janela, tecido de poliéster, materiais para fundo iluminado e algodão
 - A interface intuitiva baseada em ícones permite verificar diretamente as configurações, definir os "favoritos" e reutilizar configurações

Impressão de Produção P/B – Impressão de Produção Colorida



Pro 8300S Pro 8310S Pro 8320S

- Velocidade de impressão de 96 ppm (Pro 8100EX e Pro 8100s), 110 ppm (Pro 8110s) ou 135 ppm (Pro 8120s) preto e branco
- Cópia padrão (Pro 8100EX) e cópia/impressão/digitalização padrão (Pro 8100s/8110s/8120s)
- Saída real de 1200 x 4800 dpi com tecnologia VCSEL
- Frente e verso padrão
- 2 GB de RAM e HDD de 500 GB (2 de 250 GB)
- Capacidade máxima de empilhamento de 8.850 folhas
- Material com tamanho offset de até 13 x 19,2 pol.
- PCL5e, PCL6 (XL), PDF e XPS padrão
- Adobe PostScript 3 e IPDS opcionais
- Impressão padrão frente de até 300 g/m² e frente e verso até 256 g/m²
- USB 2.0 (Tipo A e B), Ethernet 1000/100/10Base-T e slot de cartão SD padrão
- Sistema Fiery EB-32 opcional
- Recursos de digitalização para E-mail, Pasta, USB/SD, WS, Scanner e TWAIN de rede (somente 8100s/8110s/8120s)



Pro C5200s/C5210s

- Velocidade de cópia/impressão de 65 ppm (C5100s) ou 80 ppm (C5110s) em preto e branco e cores
- Cópia/impressão/digitalização padrão
- Resolução de até 1.200 x 4.800 dpi com tecnologia VCSEL
- Impressão frente de 300 g/m² (Capa de 110 lb.) e frente e verso de 256 g/m² (Índice de 140 lb.)
- DD de 320 GB padrão (2 de 160)
- Capacidade máxima de 8.250 folhas de papel
- Material com tamanho offset de até 13 pol. x 19,2 pol.
- Alimentador automático de documentos para 220 folhas
- Controlador em cores EFI Fiery E-22B opcional com Adobe® PostScript®^{TMf} Genuíno e PCL5c/6 (inclui Intel Pentium G850 2.9 GHz, 2 GB de RAM, HDD de 500 GB e SO Linux)
- Servidor de cores EFI Fiery E-42B opcional com Adobe® PostScript®^{TMf} Genuíno e PCL5c/6 (inclui Intel i5-2400 3,1 GHz, 2 GB de RAM, 1 TB de HDD e SO Windows 7 Professional)
- Bandejas de grande capacidade opcionais (2.200 ou 4.400 folhas) assistidas a ar para manipulação precisa de materiais



Interactive Whiteboard

- Suporta taxa de brilho de 3.000 lúmens e taxa de contraste de 2.200:1 para imagem de alta qualidade
 - Suporta resolução SVGA para requisitos de nível de entrada
 - A porta HDMI padrão para conexão com fontes de vídeo de alta definição como DVDs e Blu-ray
 - Lâmpada de mercúrio de alta pressão tem capacidade de 4.500 horas em Modo padrão e 6.000 horas no Modo ecológico.
 - Leve, para uso portátil conveniente ou para ser montado
 - Projeta e exibe imagens 3D com tecnologia de processamento digital de luz (DLP) para uma taxa de contraste mais alta de 10.000:1
 - E vem com solu'io eBeam[®] embarcado 4 permite que apresentadores transformem quadros brancos e paredes comuns em superfícies interativas
- Diagonal: Tamanho de painel de 55 pol.
 - Monitor LCD de alta definição em cores com luz de fundo LED para brilho excepcional, texto nítido e imagens precisas.
 - Suporte à resolução de até 1.920 x 1.080 dpi
 - Conexão a PC, iPad[®], tablet, smartphone, unidade flash USB ou outro dispositivo com VGA ou cabo DisplayPort
 - Sem necessidade de instalar software
 - Abra arquivos PDF e PPT na unidade USB ou pastas da rede
 - Função de compartilhamento remoto suporta até 8 quadros brancos interativos e mais 20 espectadores remotos
 - Pode ser usado como monitor de alta qualidade para a Videoconferência P3500 ou outro sistema de videoconferência, compartilhando informações simultaneamente pela função de picture-in-picture do sistema

Disponibilizamos equipamentos semi-novos com garantia e excelente custo-benefício.

MP 305 SPF+



GERAL

velocidade de saída contínua 30 páginas por minuto

Memória – Standard 2 GB

HDD 320 GB

Dimensões (W x D x H) 350 x 493 x 505 mm

Peso 32 kg Fonte de energia

MANUSEIO DE PAPEL

Bandeja de papel padrão (s) A4, A5, A6, B5, B6
Bandeja Bypass A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

peso de papel – Bandeja de papel (s) 60–105 g / m²

peso de papel – Bandeja Bypass 52–163 g / m²

peso de papel – Duplex 60–105 g / m²

Afício SP 5200S/5210SP



- Impressora Laser Monocromática
- Velocidade de cópia/impressão:
 - 45 ppm (SP 5200S) 50ppm (SP 5210SP)
- Resoluções de Impressão: Até 1.200 x 600 dpi (1 bit)
- Capacidades Máxima de Papel: Máximo: 2.850 folhas
- Duplex: Automático
- Tamanho do Papel: até Ofício
- Gramaturas até 220g/m²
- CPU de 533MHz
- Memória RAM Padrão - 256MB | Máximo - 768MB
- Disco Rígido: 80GB (opcional para a SP5200DN / padrão para a SP5210DN)
- Interfaces Padrão: Ethernet 10/100 Base-Tx, USB 2.0, Interface Host USB 2.0

Equipamentos Semi-Novos Color

Disponibilizamos equipamentos semi-novos com garantia e excelente custo-benefício.

Aficio MP C4501 / MPC 4503

- As Aficio™MP C4501 foram concebidas para melhorar a produtividade em ambientes de escritório. Duplex de uma só passagem, impressão a cores de alta velocidade de 45 páginas por minuto e um curto tempo de aquecimento melhoram significativamente o fluxo de trabalho documental.
- A produtividade é ainda mais melhorada por um alimentador de envelopes opcional e pela possibilidade de imprimir directamente a partir de um dispositivo de memória USB ou de um cartão SD.
- Faça a gestão dos custos de impressão com a atribuição de quotas.
- Imprima/copie a 45 páginas a cores por minuto.
- Digitalize a alta velocidade com duplex de uma só passagem (MP C4501SPDF/MP C5501SPDF).




RICOH

imagine. change.



COMACO

C O P I A D O R A S
Vendas, Locações e Serviços

Rua Flores da Cunha, 1120 Centro
Uruguaiana - RS CEP: 97501-624
Tel./Fax: (55) 3412-2962 / (55) 3411-8138
Cel.:(55)98426-2503 [WhatsApp](#) 
www.comacocopiadoras.com.br
pedro@comacocopiadoras.com.br